

Excellence

エクセレンス

用途に応じたラインナップ

Freezer

冷凍庫

アップライト型
チェスト型
スライド型
ガラスショーケース
卓上用冷凍冷蔵ショーケース



Wine cellar Wine cooler Wine cabinet

ワインセラー
ワインクーラー
ワインキャビネット



Refrigerator

寝室用冷蔵庫
(客室用冷蔵庫)



フリーザー(冷凍庫) アップライト型

使いやすい透明引き出し付き
電子レンジも置ける耐熱トップテーブル
(耐熱約100℃ 耐荷重は約20kgまで)

Excellence (エクセレンス)

フリーザー(冷凍庫)の特徴

使いやすさが違う、
ホームフリーザーです。

- お肉・お魚・野菜おいしさそのまま新鮮冷凍保存!!
- 食材を無駄なく冷凍保存!!
- 非常時に備えて冷凍保存!!
- 冷蔵庫の冷凍室がいっぱいのお宅に。プラスもう1台

MA-6086 前開きタイプ

引き出し3段
温度調整ダイヤル

86ℓ
※3 (69ℓ)

直冷式



シルバーグレー

外形寸法(幅×奥行×高さ)519×600×830mm

MA-6114 前開きタイプ

引き出し4段
温度調整ダイヤル

114ℓ
※3 (93ℓ) 直冷式



シルバーグレー

外形寸法(幅×奥行×高さ)519×600×1040mm

MA-6144 前開きタイプ

引き出し5段
温度調整ダイヤル

144ℓ
※3 (117ℓ) 直冷式



シルバーグレー

外形寸法(幅×奥行×高さ)519×600×1225mm

●商品仕様

型番	外形寸法(mm) 幅 × 奥行 × 高さ	有効内容量 (ℓ)	重量 (kg)	電動機定格 消費電力(W)	年間消費電力 (Kwh/年)※2	冷却方式	性能	生産国	本体色	庫内温度	JANコード	価格
MA-6086	519 × 600 × 830	86(69)	40	85	217	直冷式	***※1	中国	シルバーグレー	-18℃以下	4992536440862	オープン価格
MA-6114	519 × 600 × 1040	114(93)	48	85	240	直冷式	***※1	中国	シルバーグレー	-18℃以下	4992536441159	オープン価格
MA-6144	519 × 600 × 1225	144(117)	56	85	296	直冷式	***※1	中国	シルバーグレー	-18℃以下	4992536441456	オープン価格

※1 ***フォースターマーク 冷凍有効内容積100リットルあたり3.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍する能力を備えたものだけに与えられるマークです。

※2 JISC 9801-2015年 ※3(ℓ)は食品収納スペースの目安です。

新鮮まるごと冷凍保存
まとめ買いした冷凍食品もたっぷり保存

チェスト型 フリーザー (冷凍庫)

KM-60

上開きタイプ



シルバーグレー

60ℓ
※3 (59ℓ) 直冷式

通電ランプ
温度調整ダイヤル
金属製ヒンジ採用
カゴ式バスケット付



外形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) 430×625×838 mm

KM-100

上開きタイプ



シルバーグレー

100ℓ
※3 (100ℓ) 直冷式

通電ランプ
温度調整ダイヤル
金属製ヒンジ採用
カゴ式バスケット付



外形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) 540×625×838 mm

MA-6142

上開きタイプ



ホワイト

142ℓ
※3 (139ℓ) 直冷式

通電ランプ
温度調整ダイヤル
金属製ヒンジ採用
カゴ式バスケット付
排水ドレイン付



外形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) 739×564×837 mm

MA-6171A

上開きタイプ



ホワイト

171ℓ
※3 (165ℓ) 直冷式

通電ランプ
温度調整ダイヤル
金属製ヒンジ採用
カゴ式バスケット付
排水ドレイン付



外形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) 844×564×837 mm

●商品仕様

型番	外形寸法(mm) 幅 × 奥行 × 高さ	有効内容量 (ℓ)	重量 (kg)	電動機定格 消費電力(w)	年間消費電力 (Kwh/年)※2	冷却方式	性能	生産国	本体色	庫内温度	JANコード	価格
KM-60	430 × 625 × 838	60(59)	25	78	169	直冷式	***※1	中国	シルバーグレー	-18℃以下	4992536350604	オープン価格
KM-100	540 × 625 × 838	100(100)	27	78	212	直冷式	***※1	中国	シルバーグレー	-18℃以下	4992536351007	オープン価格
MA-6142	739 × 564 × 837	142(139)	34	95	250	直冷式	***※1	中国	ホワイト	-18℃以下	4992536441432	オープン価格
MA-6171A	844 × 564 × 837	171(165)	37	108	264	直冷式	***※1	中国	ホワイト	-18℃以下	4992536441722	オープン価格

フリーザー(冷凍庫) 大型チェスト型

大きな食材もまるごと保存
大容量の冷凍ストッカー

Excellence (エクセレンス)

肉、野菜、魚 まるごと保存の大容量冷凍庫

効率保管がお店のパフォーマンスを
グーンとUP!



MV-6282 上開きタイプ

282ℓ 直冷式
※3 (282ℓ)

通電ランプ
温度調整ダイヤル
急速冷凍機能
温度上昇警告ランプ
金属製ヒンジ採用
カゴ式バスケット付
排水ドレイン付



ホワイト



外形寸法(幅×奥行×高さ) 1020×695×850 mm

MV-6362 上開きタイプ

362ℓ 直冷式
※3 (362ℓ)

通電ランプ
温度調整ダイヤル
急速冷凍機能
温度上昇警告ランプ
金属製ヒンジ採用
カゴ式バスケット付
排水ドレイン付



ホワイト



外形寸法(幅×奥行×高さ) 1260×695×850 mm

MV-6464 上開きタイプ

464ℓ 直冷式
※3 (464ℓ)

通電ランプ
温度調整ダイヤル
急速冷凍機能
温度上昇警告ランプ
金属製ヒンジ採用
カゴ式バスケット付
排水ドレイン付



ホワイト



外形寸法(幅×奥行×高さ) 1560×695×850 mm

●商品仕様

型番	外形寸法(mm) 幅 × 奥行 × 高さ	有効内容量 (ℓ)	重量 (kg)	電動機定格 消費電力(w)	年間消費電力 (Kwh/年) ^{※2}	冷却方式	性能	生産国	本体色	庫内温度	JANコード	価格
MV-6282	1020 × 695 × 850	282(282)	50	110	481	直冷式	※1	デンマーク	ホワイト	-18℃以下	4992536242831	オープン価格
MV-6362	1260 × 695 × 850	362(362)	65	130	523	直冷式	※1	デンマーク	ホワイト	-18℃以下	4992536243630	オープン価格
MV-6464	1560 × 695 × 850	464(464)	78	130	680	直冷式	※1	デンマーク	ホワイト	-18℃以下	4992536244651	オープン価格

使いやすさと効率を考えたショーケース
冷凍食品・製氷・アイスクリーム等
幅広い用途に対応

スライド型 / ガラスショーケース
卓上用冷凍冷蔵ショーケース (冷凍庫)

MA-6058SL スライドタイプ



ホワイト

外形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) 405 × 555 × 810 mm

58ℓ
※3 (58ℓ) 直冷式

スライド扉
通電ランプ
温度調整ダイヤル
急速冷凍機能
排水ドレイン付



MS-062G スライドタイプ



ホワイト

外形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) 475 × 555 × 830 mm

62ℓ
※3 (62ℓ) 直冷式

ガラススライド扉
通電ランプ
温度調整ダイヤル
連続運転スイッチ
排水ドレイン付
カゴ式バスケット付



(業務用)

MS-042G スライドタイプ

2種類の扉付
ガラス扉・プラスチック扉
通電ランプ
排水ドレイン付



ホワイト

外形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) 495 × 315 × 866 mm

42ℓ
※3 (41ℓ) 直冷式

温度調整ダイヤル
連続運転スイッチ



(業務用)

MOT-36S 卓上用冷凍冷蔵ショーケース

温度調整ダイヤル(+5度～-25度)
場所をとらない卓上型
2重ガラススライド扉
庫内温度計付
通電ランプ



ホワイト

外形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) 528 × 749 × 396 mm

36ℓ
※3 (36ℓ) 直冷式



(業務用) 2L・4Lアイスバルク収納専用
ステンレス枠 (別売りとなります)

●商品仕様

型番	外形寸法(mm) 幅 × 奥行 × 高さ	有効内容量 (ℓ)	重量 (kg)	電動機定格 消費電力(w)	年間消費電力 (Kwh/年)※2	冷却方式	生産国	本体色	庫内温度	JANコード	価格
MA-6058SL	405 × 555 × 810	58(58)	27	75	289	直冷式	中国	ホワイト	-20℃	4992536440596	オープン価格
MS-062G	475 × 555 × 830	62(62)	31	91	300	直冷式	中国	ホワイト	-20℃	4992536220624	オープン価格
MS-042G	495 × 315 × 866	42(41)	22	52	218	直冷式	中国	ホワイト	-20℃	4992536220426	オープン価格
MOT-36S	528 × 749 × 396	36(36)	22	88	397	直冷式	中国	ホワイト	+5～-25℃	4992536220365	オープン価格

ワインセラーシリーズ・キャビネット

素敵なワインライフを実現!!
ワインにやさしい優れた機能

MLY-100CE

ワインセラー

デジタル表示

100ℓ
(97ℓ)

30本収納

- ▶3重ガラス構造
- ▶加温ヒーター付
- ▶LEDランプ搭載
- ▶UVカットガラス
- ▶コンプレッサー式
- ▶低騒音・防震
- ▶カギ付



ブラック



外形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) 375 × 580 × 860 mm

MLY-151CE

ワインセラー

デジタル表示

150ℓ
(145ℓ)

51本収納

- ▶3重ガラス構造
- ▶加温ヒーター付
- ▶LEDランプ搭載
- ▶UVカットガラス
- ▶コンプレッサー式
- ▶低騒音・防震
- ▶カギ付



ブラック



外形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) 595 × 575 × 820 mm

MLY-215CE

ワインセラー

■ 2室タイプ
(上: 5℃~12℃
下: 12℃~18℃)

デジタル表示

150ℓ
(138ℓ)

51本収納

- ▶3重ガラス構造
- ▶加温ヒーター付
- ▶LEDランプ搭載
- ▶UVカットガラス
- ▶コンプレッサー式
- ▶低騒音・防震
- ▶カギ付



ブラック



外形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) 595 × 575 × 820 mm

MLY-48CE

電子式ワインセラー

■ 振動・騒音ゼロ

48ℓ
(48ℓ)

12本収納

- ▶LEDランプ搭載
- ▶電子式(ベルチエ)



ブラック



外形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) 385 × 575 × 515 mm

MLY-65CE

電子式ワインセラー

■ 振動・騒音ゼロ

65ℓ
(65ℓ)

18本収納

- ▶LEDランプ搭載
- ▶電子式(ベルチエ)



ブラック



外形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) 385 × 575 × 695 mm

VF-373C

ワインキャビネット

373ℓ
(303ℓ)

120本収納

- ▶2重ガラス構造
- ▶UVカットガラス
- ▶コンプレッサー式
- ▶低騒音・防震



シルバーメタリック

外形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) 600 × 595 (635) × 1860 mm

●商品仕様

型番	外形寸法(mm)			有効内容量 (ℓ)	重量 (kg)	電動機定格 消費電力(w)	年間消費電力 (Kwh/年) ^{※2}	冷却方式	生産国	本体色	庫内温度	JANコード	価格
	幅	奥行	高さ										
MLY-100CE	375	580	860	100(97)	38	120	182	ファン式	中国	ブラック	5℃~18℃	4992536151003	オープン価格
MLY-151CE	595	575	820	150(145)	43	120	173	ファン式	中国	ブラック	5℃~18℃	4992536151515	オープン価格
MLY-215CE	595	575	820	150(138)	43	120	191	ファン式	中国	ブラック	上:5℃~12℃ 下:12℃~18℃	4992536152154	オープン価格
MLY-48CE	385	575	515	48(48)	15	63	126	ベルチエ式	中国	ブラック	約15℃	4992536150488	オープン価格
MLY-65CE	385	575	695	65(65)	18	63	303	ベルチエ式	中国	ブラック	約15℃	4992536150655	オープン価格
VF-373C	600	595(635) ^{※4}	1860	373(303)	65	160	526	直冷式	デンマーク	シルバーメタリック	6℃~18℃	4992536243739	オープン価格

※4 取っ手を含む

高い冷却能力、UVカットガラスで紫外線をカット!!
美しいデザインで高い信頼性

ワインクーラーシリーズ

MLY-60

ワインクーラー

デジタル表示

60ℓ
(58ℓ)

18本収納

- ▶2重ガラス構造
- ▶LEDランプ搭載
- ▶UVカットガラス
- ▶コンプレッサー式
- ▶低騒音・防震



ブラック



外形寸法(幅×奥行×高さ)295×575×820mm

MB-6110C

ワインクーラー

デジタル表示

110ℓ
(109ℓ)

32本収納

- ▶2重ガラス構造
- ▶LEDランプ搭載
- ▶UVカットガラス
- ▶コンプレッサー式
- ▶低騒音・防震



ブラック



外形寸法(幅×奥行×高さ)493×590×860mm

MLY-150

ワインクーラー

デジタル表示

150ℓ
(145ℓ)

51本収納

- ▶2重ガラス構造
- ▶LEDランプ搭載
- ▶UVカットガラス
- ▶コンプレッサー式
- ▶低騒音・防震



ブラック



外形寸法(幅×奥行×高さ)595×575×820mm

●商品仕様

型番	幅	外形寸法(mm) × 奥行 × 高さ	有効内容量 (ℓ)	重量 (kg)	電動機定格 消費電力(W)	年間消費電力 (kWh/年) ^{※2}	冷却方式	生産国	本体色	庫内温度	JANコード	価格
MLY-60	295	× 575 × 820	60(58)	31.5	100	142	ファン式	中国	ブラック	5℃～18℃	4992536150600	オープン価格
MB-6110C	493	× 590 × 860	110(109)	38	110	243	ファン式	中国	ブラック	5℃～18℃	4992536111137	オープン価格
MLY-150	595	× 575 × 820	150(145)	43	120	155	ファン式	中国	ブラック	5℃～18℃	4992536151508	オープン価格

ホテル・旅館の客室用として
寝室用のセカンド冷蔵庫として

寝室冷蔵庫 (客室用冷蔵庫)



ML-640B:ブラック
JANコード:4992536150426



ML-640W:ホワイト
JANコード:4992536150433

40ℓ
※3 (35ℓ)

電子式



■省スペースタイプ

コンパクト設計だから設置場所を選びません。どこでも置ける小型軽量タイプ。

■高収納で使いやすい

コンプレッサーがないから庫内は広々。ドアの内側にボトル専用のミニラック付き。

■振動・騒音ゼロ

コンプレッサーを使わずに快適冷却。

■庫内運転スイッチ

ON/OFFスイッチ付で簡単入切。

オープン価格

ML-640 (B)(W)

●商品仕様

商品名	電子冷蔵庫(ベルチェ式)
品番	M L -640 B/W
内容量	40ℓ(35ℓ)
庫内温度	7℃～8℃
外形寸法	幅400mm×奥行430mm×高さ560mm
定格電圧	100V
定格周波数	50/60Hz
消費電力	63W
消費電力量	332kWh/年
重量	12.3kg
冷媒	ノンフロン
生産国	中国
価格	オープン価格